

Заключение о клиническом испытании лечебно-профилактического препарата «Рекицен - РД».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5

17.12.99г., г. Хотьково

В течение 11 месяцев (с января 1999г. по настоящее время) на базах психо-соматического отделения Московской областной психиатрической больницы №5 и Сергиево-Посадского наркологического диспансера проводилась оценка клинической эффективности препарата «Рекицен - РД».

Учитывая основные энтеросорбционные (детоксикационные) свойства препарата, последний назначался больным с проявлениями:

- острою алкогольного психоза неосложненного (135 чел.);
- умеренно выраженного абстинентного синдрома (523 чел.).

В зависимости от степени выраженности абстинентного (похмельного) синдрома, больным назначались следующие дозы препарата: от 1 ст.л. 3 раза в сутки, до 3-4 ст.л. 3-4 раза в сутки. Критериями оценки служили: динамика регресса клинических проявлений, а также лабораторные данные (общий анализ крови, реологические свойства, ферментативная активность; скорость исчезновения патологических проявлений).

Установлено, что при лечении препаратом «Рекицен - РД» в виде монотерапии или дополнения к основному лечебному комплексу достоверно быстрее регрессировали проявления астеновегетативного комплекса, отмечались уменьшение тахикардии, нормализация окраски кожных покровов, улучшение самочувствия пациентов, исчезновение у них диспептических проявлений (тошнота, неприятный привкус во рту, изжога, тяжесть в животе, метеоризм, нарушение стула).

Самым важным моментом в оценке эффективности препарата являются гораздо меньшие сроки разрешения острою алкогольного психоза и последующего абстинентного синдрома. В численном выражении это: 1-2 дня по сравнению с 3-4 днями при алкогольных психозах и 4-5 дней в сравнении с 6-7 днями при абстинентных расстройствах.

Учитывая соматическую отягощенность вышеуказанных больных, при лечении препаратом «Рекицен - РД» наступает гораздо более быстрая нормализация гемодинамических и ферментативных показателей. Осложнений в данных случаях наблюдалось меньше.

Таким образом, «Рекицен - РД» является полезным и весьма эффективным вспомогательным препаратом для лечения алкогольной патологии, обладая детоксикационным, иммуномодулирующими, гипогликемическими, гиполипидемическими свойствами, помогающими опосредованно в лечении пациентов.

Необходима широкая информационно-просветительная работа среди врачей об уникальных свойствах препарата «Рекицен - РД» при лечении больных с вышеуказанной патологией.

**Главный врач
Старший врач**

**Г.С. Кокаев
В.В. Зайцев**

P.S. Светлая память Георгию Семеновичу Кокаеву – прекрасному человеку и отличному организатору здравоохранения, скоропостижно скончавшемуся на своем рабочем посту в 2001 году.